



ABDOMEN AGUT PER ANISAKIASI DIGESTIVA. SÈRIE DE SIS CASOS RECOLLITS DURANT EL PERÍODE D'UN ANY.

N. Chahri Vizcarro; V.Andreu Solsona; A.Perelló Juan; A.Vega Lopez; A.Abad Lacruz; M.Barenys De Lacha

Hospital Comarcal de Viladecans.

L'anisakiasi digestiva és una malaltia parasitària que s'adquireix després de la ingesta de peix cru o poc cuinat. S'estima que aquesta infecció està infradiagnosticada, tot i que actualment és més freqüent en relació a la varietat culinària i als fluxos migratoris

Presentem una sèrie de sis casos diagnosticats de infecció per anisakis simplex recollits durant el període d'un any en el nostre centre.

Tots sis pacients van consultar a urgències per un quadre compatible amb abdomen agut, alguns d'ells amb peritonisme associat i clínica de suboclusió intestinal. La prevalença va ser per igual a tots dos sexes i amb una edat que oscil·lava entre els 28 i els 56 anys.

La majoria de pacients havia ingerit seitons frescos al seu domicili, entre 24-48h abans de l'inici de la clínica. A la majoria d'analítiques va destacar leucocitosi moderada amb neutrofilia. Les proves radiològiques van mostrar afectació gastroileal en la majoria dels casos i en un percentatge molt elevat (5/6 pacients) va acompanyar-se de la presència d'ascites moderada de tipus exudat linfocitari

A la sospita diagnòstica es va arribar per la clínica, les proves de imatge i l'antecedent epidemiològic de ingesta de peix cru.

Les serologies IgE específiques per anisakis simplex van resultar positives en tots els casos, i es van conèixer de forma posterior

En cap dels casos es va poder demostrar la presència del paràsit ni tampoc van debutar amb manifestació cutània

Tots els pacients van estar ingressats durant una estada mitjana de sis dies. El tractament que van rebre va ser de suport, i en alguns casos es va haver de recórrer als esteroides ev. Cap dels casos va precisar una intervenció quirúrgica urgent

Davant de tot cas amb clínica d'abdomen agut a urgències hem de interrogar sobre l'antecedent de ingesta de peix cru.

Aquesta infecció pot simular diversos quadres quirúrgics com l'ostruïció intestinal, apendicitis, peritonitis, úlcera gastroduodenal o la malaltia de Crohn

L'anisakiasi és una malaltia encara poc reconeguda, tot i que és freqüent en el nostre mitjà. Hem de tenir en compte que aquesta possibilitat diagnòstica podria estalviar moltes laparotomies innecessàries